



# **XORNADA TÉCNICA SOBRE OS CONTROIS NO SECTOR LÁCTEO**

**Control oficial da hixiene da produción primaria.  
Guías de boas prácticas na produción do leite.**

**Santiago de Compostela, 23 de abril de 2015**

**Marta Villaverde Acuña  
Servizo de Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras**



As explotacións gandeiras deben cumprir uns **requisitos en materia de hixiene e sanidade animal** co obxectivo de garantir a **seguridade e calidade das súas producións**.

## Requisitos de **hixiene**:

- **Regulamento 852/2004**, de 29 de abril, relativo á hixiene dos produtos alimenticios
- **Regulamento 853/2004**, de 29 de abril, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos produtos de orixe animal

## Requisitos de **sanidade animal**:

- Están recollidos en **distintos textos normativos**.
- No referente á hixiene na produción primaria interesarán aquelas que poden ter **impacto na seguridade das producións gandeiras** e que polo tanto o gandeiro debe coñecer



Medidas de hixiene e  
sanidade animal

obxectivo

GARANTIR OS MAIORES  
NIVEIS DE SEGURIDADE E  
CALIDADE POSIBLE DAS  
PRODUCCIÓNS

¿Cómo?

Reducindo a posibilidade de introdución de perigos que poidan afectar á seguridade alimentaria, mediante a adopción de prácticas hixiénico-sanitarias correctas nas explotacións gandeiras.



## PRINCIPAIS PERIGOS NA PRODUCCIÓN PRIMARIA GANDEIRA

### Perigos biolóxicos:

#### **Bacterias:**

*Escherichia coli, Salmonella spp, Campylobacter, Listeria monocitogenes*

#### **Parásitos zoonóticos:**

*cisticercosis, tenia, trichinella*

### Perigos químicos:

- **Micotoxinas** na alimentación animal
- **Residuos** de medicamentos veterinarios
- **Contaminantes ambientais:** dioxinas, insecticidas, praguicidas,...

### Perigos físicos:

- presenza de **corpos estraños nos produtos** de orixe animal,
- **obxectos** que **provoquen lesións nos animais**, como por exemplo obxectos punzantes nos pastos ou nos pensos, restos de plásticos...



## REQUISITOS A CUMPLIR

### Hixiene da explotación:

- As **instalacións**, os **equipos** da explotación e os **animais** deben presentar un bo estado de limpeza.
- As **labores de limpeza e desinfección** faranse de forma axeitada e coa periodicidade necesaria, segundo un Plan de LD elaborado para a propia explotación.
- Os **deterxentes e desinfectantes** utilizados para os labores de LD deben estar autorizados e almacenados nun lugar axeitado, apartado dos alimentos.

### Calidade da auga:

- A auga que **inxiran os animais** debe ser potable ou limpa. O concepto de auga limpa en gandería non está totalmente claro, pero considérase que debe estar dentro duns parámetros bacteriolóxicos aceptables (E. coli e coliformes).
- A auga co que se **limpan as superficies** que entran en contacto cos alimentos debe ser potable.

### Control das pragas

- Para evitar a entrada de pragas, débense contar cun Plan de Desinsectación e Desratización elaborado para a propia explotación e débense rexistrar as accións realizadas.
- Importancia das medidas de bioseguridade e o estado adecuado dos edificios e instalacións.
- Os produtos biocidas utilizados deben estar autorizados e deben almacenarse nun lugar adecuado, apartado dos alimentos.

A elaboración do Plan de DD, así como as propias accións contempladas e o uso de biocidas pode facelas unha empresa externa autorizada e contratada para o efecto. Se os produtos son utilizados polo propio gandeiro, este debe ter a formación pertinente que o autorice para tal uso.



## REQUISITOS A CUMPLIR

### Control dos residuos:

Débase ter un Plan de Xestión de Residuos que contemple como se realiza a xestión dos restos de medicamentos, os plásticos, envases de desinfectantes... na explotación.

### Enfermidades animais:

- Na explotación débense manter os rexistros da Cualificación Sanitaria.
- Débase ter un Programa Sanitario onde se contemplen as accións previstas en materia de sanidade animal (vacinacións, análíticas, tratamentos...).
- Débase ter coñecementos de cales son as EDO e de como actuar en caso de sospeita ou de que se diagnostique algunha delas.
- Débase manter na explotación o Libro de explotación co censo e as entradas e saídas dos animais.
- O gandeiro debe controlar a documentación dos animais que entran e saen da explotación, así como realizar as notificacións oportunas ás autoridades competentes (nacementos, baixas...).

### Formación do persoal:

- O persoal responsable do manexo dos animais debe ter uns coñecementos básicos na materia.
- Ten unha importancia específica o coñecemento das pautas correctas de hixiene na explotación (sobre todo en labores como a muxidura), dos requisitos de manexo adecuados para garantir o benestar dos animais, das EDO e da administración de medicamentos.
- No caso do porcino e da avicultura de carne, é obrigatoria unha formación oficial mínima do persoal.





### **Censo animal:**

- Número de animais/lotos
- Entradas/saídas animais
- datas e orixe/destino
- Nacementos/ baixas - datas

### **Alimentos para os animais:**

- Data administración e cantidade
- Proveedor
- Número de lote/albará
- Identificación de animal/é aos que se Administra

### **Medicamentos ou outros tratamentos administrados:**

- Datas de inicio e de fin do tratamento e cantidade administrada
- Nome do medicamento administrado
- Identificación do animal/grupo de na. tratados
- Nome e dirección do proveedor do medicamento
- Natureza do tto administrado e tempo de espera

## **REXISTROS**

### **Entregas de leite:**

- Data
- Cantidade
- Tanque
- Comprador
- Se se tomaron ou non mostras

### **Enfermidades na explotación:**

- Enfermidade aparecida
- Identificación animal/animais afectados
- Probas de diagnóstico realizadas e data
- Tratamento administrado (referencia ao rexistro de tratamentos)

### **Resultados das análíticas realizadas ás mostras tomadas na explotación:**

- Tipo de mostra e identificación (animais/animais, penso...)
- Data da toma da mostra
- Informe do resultado da análise
- Medidas adoptadas en consecuencia



# CONTROL OFICIAL

As Autoridades Competentes deben realizar controis oficiais para **verificar o cumprimento** dos requisitos hixiénico - sanitarios nas explotacións gandeiras.

A lexislación europea establece que estes controis se deben levar a cabo respondendo a uns **Procedementos Normalizados de Traballo**, por **persoal formado** e nunha mostra seleccionada de explotacións que responda a unha **análise de riscos previamente realizado**.

En concreto, a norma que establece como se deben realizar os controis é o **Regulamento 882/2004**, do 29 de abril do 2004, sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais onde se establecen as bases para organizar e realizar os controis oficiais por parte das Autoridades Competentes.





# CONTROL OFICIAL

O Regulamento 882/2004 esixe que cada EEMM debe elaborar un **Plan** onde se integren os controis oficiais realizados ao **longo de toda a cadea de produción dos alimentos**, agrupados en diferentes Programas de Control Oficial.



- Único plan nacional de control plurianual integrado
- Aplícase a todas as fases da cadea alimentaria
- É un plan quinquenal

En concreto, os Programas que recollen o **control oficial dos requisitos hixiénico- sanitarios das explotacións gandeiras** son:

- Programa de Control Oficial de Hixiene e Sanidade da produción primaria gandeira e
- Programa de Control Oficial da Calidade do leite cru.



## No Plan de control oficial plurianual de la cadena alimentaria: tres secciones / 28 programas, / según organismo competente

**-SECCIÓN I: PROGRAMAS DE CONTROL EN COMERCIO EXTERIOR,**

**-SECCIÓN II: PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL EN AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION**

- Programa de Pesca Extractiva
- Programa de Acuicultura
- **Programa de la Higiene de la Producción Primaria Ganadera**
- Programa de Identificación Animal y Registro de Explotaciones
- Programa de Control Oficial de la Alimentación Animal
- Programa de Control Oficial de medicamentos veterinarios
- Programa de Control Oficial de fitosanitarios
- Programa de Control Oficial del Bienestar Animal
- Programa de Control Oficial de intercambios intracomunitarios
- Programa de Control Oficial de SANDACH
- **Programa de Control de leche cruda de Vaca, Oveja y Cabra**
- Programa de Control Oficial de Sanidad Vegetal
- Sistema de Control Oficial de la Calidad Comercial Alimentaria
- Programa de Control Oficial de la calidad diferenciada
- Programa de Control Oficial de la Producción Ecológica

Programas de control oficial dos requisitos hixiénico- sanitarios das explotacións gandeiras

**-SECCIÓN III: PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS**



## PROGRAMA DA HIXIENE DA PRODUCCIÓN PRIMARIA GANDEIRA (PHPP)

- Explotacións de **vacún de carne** (> 5 UGM)
- Explotacións de **ovino – Cabrún de carne** (> 5 UGM)
- Explotacións **porcinas** (industriais)
- Explotacións **avícolas** (industriais)
- Explotacións **acuicultura continental** (industriais)
- Explotacións **equinas** (> 5 UGM)
- Explotacións **apícolas** (> 15 colmenas)

## PROGRAMA DA HIXIENE DA PRODUCCIÓN PRIMARIA GANDEIRA (PHPP)



## PROGRAMA DE CONTROL DO LEITE CRU DE VACA, OVELLA ECABRA

- Explotacións de **vacún de leite** (> 5 UGM)
- Explotacións de **ovino – cabrún de leite**

## OBXECTIVO XERAL

Comprobar a adopción de medidas e prácticas correctas de hixiene nas explotacións gandeiras que reduzan a posibilidade de introdución de perigos que poidan afectar á seguridade alimentaria



## OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PHPP

- 1:** verificar que o gandeiro leva un **autocontrol dos perigos** (biolóxicos, físicos ou químicos)
- 2:** control dos **registros de explotación** (existentes, cumprimentados e actualizados)
- 3:** control da xestión da **información da cadea alimentaria** na explotación
- 4:** control dos **requisitos específicos de sanidade animal** na explotación.
- 5:** control de **requisitos específicos en materia de alimentación animal**
- 6:** control de requisitos específicos en materia de **uso de medicamento veterinario**
- 7:** control dos **movementos de animais vivos e o seu seme e embrións**
- 8:** verificación da **formación do produtor** na implantación de sistemas de autocontrol de perigos.
- 9:** garantir o cumprimento dos **requisitos de xestión dos cadáveres** de animais e outros **subprodutos** xerados nas explotacións





**1.7. Medicamento Veterinario**

PREGUNTA	Sí	Non	Non procede
74 ¿Existe unha práctica de respecto dos tempos de espera das substancias autorizadas? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
75 ¿Utilízanse só medicamentos autorizados e prescritos por un veterinario? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76 ¿Considérase correcta a custodia dos medicamentos? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**1.8. Xestión de Subprodutos en Explotación**

77 O sistema da xestión do esterco (sólido e líquido) é satisfactorio? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
78 O destino do esterco é o fertilizado de terras propias? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79 O destino do esterco é o fertilizado de terras alleas? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
80 O esterco é procesado por un xestor alleo? Nome _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
81 Para a xestión de esterco, ¿a explotación dispón de fosa de xurro? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
82 Capacidade da fosa de xurro (indicar nº m3 en observacións) .....	<input type="text"/>		
83 Para a xestión de estercos e puríns, ¿a explotación dispón de canais de xurro? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
84 Capacidade dos canais de xurro (indicar nº m3 en observacións).....	<input type="text"/>		
85 Para a xestión do esterco, ¿a explotación dispón de esterqueira? .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
86 Para a xestión do esterco, ¿A explotación dispón dalgún tipo de instalación distinta das anteriores? Especificar .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**2.3. Auga para as operacións do muxido e almacenamento do leite (leitería)**

Nº	PREGUNTA	Sí	Non	Non procede
100	A auga para estas operacións procede da rede municipal ou, en caso contrario, é sometida a cloración ou tratamento equivalente na explotación .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Emprego de auga quente para o lavado dos equipos e do material en contacto co leite .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.4. Rexistros específicos**

102	Boletíns de análises do leite: RCS, RX e RA.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	Documentos das entregas do leite .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	Documentación da revisión do tanque e do sistema de muxido .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	Resultados das análises da auga cando non proveña de rede pública .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.5. Persoal encargado do muxido**

106	Roupa do muxido axeitada .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107	Lavado de mans e brazos antes do muxido .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108	Muxen persoas con enfermidades contaxiosas evidentes ou con feridas abertas .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	Hábitos e actitudes adecuados .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.6. Sala de almacenamento do leite**

110	Limpeza da sala .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	Superficies fáciles de limpar e de materiais adecuados .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	Sala techada, illada e pechada con porta .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	Sumidoiros con rexilla .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





		PARTE 1.1. SOBRE DISPOSICIÓNS XERAIS DE HIXIENE												PARTE 1.2. XESTIÓN SANITARIA XERAL																																			
nº de pregunta	GRABADA S.I.	limpeza dos apiarios				Persoal				Subprodutos				Movemento e asesoramento veterinario												Análises		Medicamento aplicación fitosanitarios e prevención doutros contaminantes						Alimentación artificial das abellas															
REGA																																																	
ES15026	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	np	np	np	np	np	s	np	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
ES15039	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	np	s	s	s	s	s	n	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	n	n	np	np	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
ES15050	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	np	np	s	s	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
ES15056	s	s	s	s	n	s	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	np	np	n	np	np	s	s	s	s	s	s	np	n	s	s	s	s	s	s			
ES1505800268	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	s	s	s	s	np	np	n	n	np	s	np	np	np	np	np	s	np	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
ES15071	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	s	np	s	np	s	s	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27059	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	n	np	s	s	np	np	np	np	np	s	np	s	s	s	s	s	s	s	n	np	s	np	s	s	s			
ES27022	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27057	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	n	n	s	s	s	s	s	n	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	np	np	np	np	np	s	s	s	n	s	s	s	s	np	s	np	s	s	s		
ES27050	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27050	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	n	np	s	s	np	np	np	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27050	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	n	np	s	s	s	s	s	s	np	np	np	n	np	s	s	np	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27022	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	np	s	np	np	np	np	np	s	s	s	s	n	n	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27050	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	n	np	s	s	np	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	np	s	s	s	s	s	s	s			
ES27017	s	s	s	s	s	s	s	s	s	n	s	s	s	s	s	s	s	s	np	np	np	s	np	s	s	np	np	np	np	np	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
ES27033	s	s	s	s	n	s	s	s	s	n	n	s	s	n	s	n	s	s	s	np	np	np	s	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np	n	s	s	n	n	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	



## EXPLOTACIÓNS APÍCOLAS

REGA	Valoración limpeza dos apiarios	Valoración Persoal	Valoración Subprodutos	Valoración Disposicións xerais de hixiene	Valoración Movemento e asesoramen to veterinari	Valoración Análises	Valoración Medicame nto	Valoración Alimentaci ón Artificial anima	Valoración xestión sanitaria xeral	Valoración Instalacións do productor	Valoración REXISTRO S DA EXPLOTA CIÓN	Valoración TRAZABIL IDAD	VALORACI ÓN GLOBAL DA EXPLOTAC IÓN
ESI50260	10,00	9,23	10,00	9,81	10,00	10,00	9,50	10,00	9,88	8,91	9,17	10,00	9,40
ESI50350	10,00	9,23	10,00	9,81	8,24	10,00	9,50	10,00	9,46	8,91	9,17	10,00	9,29
ESI50500	10,00	9,23	10,00	9,81	10,00	10,00	9,50	10,00	9,88	9,06	9,17	10,00	9,46
ESI50560	7,69	9,23	10,00	9,24	9,41	10,00	9,50	10,00	9,74	9,38	5,83	10,00	9,04
ESI50580	10,00	10,00	10,00	10,00	8,24	10,00	8,50	10,00	9,22	6,88	8,33		7,67
ESI50710	10,00	10,00	5,00	7,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,84	9,17	10,00	9,50



## EXPLORACIÓNS BOVINAS DE LEITE CRU

REGA	Valoración da identificación	Valoración da bioseguridade	auga	Valoración da xestión sanitaria	Valoración do benestar animal	Valoración da alimentación	Valoración do medicamento veterinario	Valoración da xestión de subprodutos na explotación	Valoración da formación do gandeiro	Valoración das prácticas correctas de hixiene en explotación	Valoración tipo sistema muxido	Valoración auga leiteria	Valoración rexistros específicos
ES150800C	10,00	8,79	10,00	10,00	10,00	9,30	10,00	10,00	10,00	9,77	5,00	10,00	10,00
ES150560C	10,00	9,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	9,71	8,33	10,00	10,00
ES150560C	10,00	7,58	10,00	9,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,72	1,67	10,00	10,00
ES150070C	10,00	8,18	10,00	9,69	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	9,54	1,67	10,00	10,00
ES150560C	10,00	3,64	10,00	6,92	10,00	9,56	10,00	10,00	5,00	8,57	1,67	10,00	10,00
ES150560C	10,00	4,85		9,38	10,00	10,00		10,00	5,00	7,17	5,00	3,75	3,33
ES320780C	10,00	6,97	10,00	9,85	4,55	10,00	10,00	10,00	5,00	9,19	8,33	10,00	5,00

Valoración Persoal encargado muxido	Valoración sala de almacenamento do leite	Valoración equivo almacenamento do leite/ LETRA Q	Valoración sala de muxido	Valoración limpeza sistema de muxido	Valoración Rutina do muxido	Valoración produción leite cru	Valoración dos rexistros relacionados coa trazabilidade dos animais	Valoración dos rexistros exigidos polo Regulamento 852/2004	Valoración outros rexistros	Valoración global dos rexistros	Valoración da información á cadea alimentaria	Valoración dos rexistros e da información á cadea alimentaria	VALORACIÓN GLOBAL DA EXPLORACIÓN N
10,00	8,70	10,00		10,00	10,00	7,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,06
7,00	10,00	10,00	10,00	9,09	10,00	9,62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,73
10,00	8,70	9,62		9,09	10,00	7,53	10,00	8,18	5,00	9,09	10,00	9,40	8,78
7,00	8,26	9,62		9,09	10,00	7,25	10,00	10,00	5,00	9,70	10,00	9,80	8,68
7,00	7,39	9,62		9,09	10,00	7,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,27
7,00	6,96	9,62		9,09	10,00	6,62	7,50	10,00	5,00	8,18	10,00	8,79	7,28
3,00	6,09	8,08	8,70	9,09	10,00	7,94	10,00	4,55		7,58	10,00	8,39	8,53
7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,48	10,00	10,00		9,39	10,00	9,60	9,66



As áreas a avaliar son as recollidas nos protocolos:

**A. DISPOSICIÓN EN MATERIA DE HIXIENE**

**B. REXISTROS**

**C. INFORMACIÓN DA CADEA ALIMENTARIA**

**FINALIDADE**

- a **categorización das explotacións** en base o risco
- Asesoramento ao ó gandeiro para **minorar e manexar os seus riscos.**

**NON CONFORMIDADE:** incoación expiendente sancionador

**CLASIFICACIÓN FINAL da explotación, tendo en conta o grao de risco, en:**

- **ALTO RISCO (A):** No módulo 1. da Hixiene teñen a lo menos dous subapartados cualificados como deficientes, e o resto son a mellorar.
- **BAIXO (B) RISCO:** Ningún dos apartados acada avaliación de deficiente.
- **MEDIO RISCO (M):** Defínese por exclusión como aquela na que se cumpre que tras completar o protocolo do anexo **non se clasifica como de alto nin baixo risco. (é susceptible de ser mellorada)**



**CRITERIOS DE RISCO PARA A SELECCIÓN DA MOSTRA**

especie	criterio	intervalos ou condicións	puntos
todas	tamaño	< tamaño medio da explotación na CAG	0
		entre 1 e 2 veces o tamaño medio	1
		> 2 veces o tamaño medio	2
todas	expedientada 2013	non	0
		si	3
todas	asesoramento veterinario (pertenza a ADS)	si	0
		non	3
todas	coexistencia de especies ruminantes e non ruminantes	non	0
		si	2

➤ **SELECCIÓN DA MOSTRA**

- UNHA VEZ APLICADOS OS CRITERIOS DE RISCO A MOSTRA PARA CADA ESPECIE ESTARÁ FORMADA POR UN % **DAS INCLUIDAS NO UNIVERSO** A CONTROLAR QUE ACADARAN **MAIOR PUNTUACIÓN** E QUE NON SE CONTROLARAN EN ANOS ANTERIORES
- DISTRIBUIRASE EN **CADA PROVINCIA** DEPENDENDO DA % EXISTENTE EN CADA UNHA DELAS.
- AS EXPLOTACIÓNS QUE NA CAMPAÑA ANTERIOR SE CLASIFICARAN DE RISCO **ALTO** INSPECCIONARANSE **DÚAS VECES** NA CAMPAÑA EN CURSO
- AS QUE FORAN CLASIFICADAS COMO DE **RISCO MEDIO** INSPECCIONARANSE **UNHA VEZ**





- A norma establece que todos os operadores de empresa alimentaria dispoñan de programas e procedementos de seguridade alimentaria baseados nos **principios de análise de perigos e puntos de control críticos (APPCC)**.
- A aplicación, de forma xeral, destes principios á produción primaria **non é viable**.
- Como forma de **fomentar as prácticas hixiénicas** apropiadas nas explotacións gandeiras, o Regulamento 852 /2004 formula a elaboración de guías de prácticas correctas.
- As GBPH son **instrumentos para apoiar** ao produtor **no cumprimento** de os requisitos de hixiene na explotación gandeira.
- Son **ferramentas de uso voluntario** que ademais de incluír os requisitos mínimos obrigatorios tamén recollen orientacións prácticas (Boas Prácticas) para o cumprimento destes.

**SON UN MEDIO QUE FACILITA AO GANDEIRO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INCLUÍDOS NO PHPP.**





Guía de buenas prácticas  
 en explotaciones lecheras

2004



*GUÍAS DE PRÁCTICAS  
 CORRECTAS  
 DE HIGIENE*

*VACUNO DE LECHE*



**inlac**  
 Dirección Intersectorial Lácteos

Guía de prácticas correctas  
 de hixiene no sector  
 produtor lácteo  
 Enquisa para a súa  
 avaliación - MANUAL



**MOITAS GRAZAS**