

RESOLUCIÓNS

Ablación de miomas uterinos con radiofrecuencia 	>
Neuroestimulación do nervio hipogloso na apnea do sono 	>
Selado endovenoso con cianocrilato das varices de membros inferiores 	>
Termoablación por radiofrecuencia no tratamiento das varices de membros inferiores 	>
Epiduroscopia 	>
PET de amiloide na avaliación do deterioro cognitivo 	>
Termoablación de nódulos tiroideos con Láser 	>
Ablación por radiofrecuencia no tratamiento de nódulos tiroideos 	>
Transplante de microbiota fecal 	>
Braquiterapia de alta taxa en queloides 	>
Endoprótesis de xel AqueSys XEN-45®, no tratamento do glaucoma 	>
Biopsia/exérese de tumores mamarios por radiofrecuencia: BLES® System 	>
Test xenómicos de valor predictivo no cancro de mama 	>
Exclusión Metodo ESSURE 	>
Canaloplastia no tratamento do glaucoma de ángulo abierto 	>
Ablación con microondas no tratamiento dos tumores hepáticos 	>
Test de cribado prenatal non invasivo (CPNI) 	>
CROSS-LINKING no tratamento das ectasias e outras afeccións corneais 	>
Electroporación irreversible (Sistema Nanoknife) no tratamento dos cancros de páncreas e fígado 	>
Sistema de reparación percutáneo da válvula mitral con dispositivo Mitraclip® 	>
Corrección non invasiva do Pectus Carinatum mediante ortese de compresión dinámica 	>
Prótese valvular aórtica sen suturas ATS 3F Enable 	>
Ablación por radiofrecuencia do esófago de Barret 	>
Asistencia Mecánica Circulatoria (MCS) de larga duración como ponte ao transplante cardíaco: Sistema de asistencia ventricular esquerda HeartWare® 	>

Braquiterapia de alta taxa no tratamento de tumores de lingua móbil	>
Prótese valvular aórtica sen suturas (Perceval-S SORIN)	>
OncoType DX®	>
Fotoaférese extracorporea no linfoma T cutaneo	>
Sialoendoscopia	>
Trombectomía mecánica de vasos intracraniais no ictus isquémico agudo	>
Fotoaférese para doentes con enfermidade de enxerto contra hópede resistente a esteroides	>
Sistema Nanoknife de electroporación irreversible no tratamento dos cánceres de páncreas e fígado	>
Radiocirurxía estereotáxica corporal (SBRT)	>
Radiocirurxía estereotáxica para o tratamento da neuralxía de trixémino refractaria ao tratamento farmacolóxico	>
Reconstrucción da articulación témporo-mandibular mediante prótese a medida	>
Láser verde en prostatectomía endoscópica	>
Preservación post-extracción de riles de doante cadáver con máquina de perfusión pulsátil	>
Canaloplastia no tratamento do glaucoma de ángulo abierto	>
Denervación simpática renal por radiofrecuencia no tratamento da hipertensión arterial sistémica persistente	>
Braquiterapia de alta taxa no tratamento de tumores de cabeza e colo	>
Queratoplastia endotelial no tratamento do fracaso endotelial corneal	>
PET-TAC con radiofármacos análogos da colina	>
Sistema de detoxificación hepática extracorporea, MARS (ampliación indicación)	>
Recambio valvular aórtico mediante próteses sen suturas	>
Sistema de extracción de electrodos de marcapasos e desfibriladores automáticos implantables por láser escímer	>
LDL-Aférese	>
Hipotermia pediátrica	>
ILA Ventilador de membrana	>

Fetoscopia terapéutica 

>

Braquiterapia endoexofáxica 

>

Biopsia selectiva do ganglio sentinela no cancro de vulva 

>

Crioterapia para o cancro de próstata 

>

Colanxioscopia peroral 

>

Estimulación cerebral profunda para o tratamiento da dor crónica 

>

Extracción percutánea de electrodos de marcapasos e desfibriladores automáticos implantables (DAI) por láser excimer 

>

Láser Holmio en uroloxía 

>

Implantación de dispositivo para a anticoncepción permanente, método ESSURE® 

>

Osixenación extracorpórea por membrana (ECMO) 

>

Sistema de detoxificación hepática extracorpórea, sistema MARS ® 

>

Radioterapia intraoperatoria 

>

Implante endovascular transfemoral ou transapical de próteses biológica valvular en posición aórtica 

>