



## Escala funcional e prognóstica

### Palliative Performance Status (Anderson et al. 1996)

Metodoloxía de emprego da escala PPS:

- Débese buscar en cada caso o nivel que mellor se axuste co paciente, valorando os 5 ítems que compoñen a escala.
- Os ítems con maior peso están á esquerda da táboa e os de menor peso á dereita: Primeiro decidir se o paciente pode camiñar ou non, logo se pode realizar algunha actividade, se pode asearse, se pode inxerir alimentos e finalmente o seu estado cognitivo.
- Por tanto, a escala PPS cae de arriba a abaixo pero tamén ten implicacións de esquerda a dereita (é máis importante a mobilidade que á cognición).

%	Deambulacón	Actividade/ evidencia de enfermidade	Autocoidado	Inxesta	Nivel de consciencia
100	Completa	Normal/non evidencia de enfermidade	Completo	Normal	Alerta
90	Completa	Normal/algunha evidencia enfermidade	Completo	Normal	Alerta
80	Completa	Normal con esforzo/algunha evidencia de enfermidade	Completo	Normal ou reducida	Alerta
70	Reducida	Incapacidade laboral/algunha evidencia de enfermidade	Completo	Normal ou reducida	Alerta
60	Reducida	Incapacidade para traballo doméstico ou de ocio/ enfermidade manifesta	Necesita axuda en ocasións	Normal ou reducida	Alerta ou confuso
50	Sobre todo sentado/deitado	Incapacidade total/ enfermidade extensa	Necesita axuda considerable	Normal ou reducida	Alerta ou confuso
40	Sobre todo en cama	Incapacidade total/ enfermidade extensa	Necesita axuda para case todas as actividades	Normal ou reducida	Alerta ou confuso ou obnubilado
30	Encamado	Incapacidade total/ enfermidade extensa	Coidado total	Reducida	Alerta ou confuso ou obnubilado
20	Encamado	Incapacidade total/ enfermidade extensa	Coidado total	Pequenos sorbos	Alerta ou confuso ou obnubilado
10	Encamado	Incapacidade total/ enfermidade extensa	Coidado total	Só coidados da boca	Obnubilado ou coma
0	Morto	-	-	-	-