

Que son?

Son probas rápidas de detección de anticorpos fronte ao VIH-1 e VIH-2 que se realizan cunha mostra de sangue capilar extraída da xema do dedo.

Características destas probas:

1. Non son diagnósticas.
2. Sempre son voluntarias.
3. Non se poden reutilizar.
4. Resultado fiable se pasaron, polo menos, 3 meses dende a práctica de risco.
5. Lectura visual do resultado.
6. Resultado da proba en menos de 20 minutos.
7. Temperatura de conservación da proba: entre os +8°C e os +30°C.
8. Para conservar a proba debe evitarse a exposición directa á luz.

Cando se debería facer unha proba de VIH?

A proba do VIH está indicada despois dunha práctica ou situación de risco para a transmisión do VIH como as seguintes:

1. Relacións sexuais sen preservativo (sexo anal, vaxinal e oral, tanto insertivo como receptivo).
2. Compartir material de inxección de drogas.
3. Exposicións accidentais:
 - Rotura de preservativo nunha relación sexual cunha persoa infectada polo VIH ou que non sabe se o está.
 - Contacto con sangue en feridas ou mucosas, etc.

Interpretación dos resultados do autotest de VIH:

Ningún autotest do VIH é fiable ao 100%. Poden producirse falsos positivos (resultado positivo nunha persoa VIH-) e falsos negativos (resultado negativo nunha persoa VIH+).

1. Resultados negativos:

Se a práctica de risco se produciu fai máis de 3 meses e o resultado é negativo significa que a persoa probablemente non estea infectada polo VIH. Se ten dúbidas da interpretación do resultado consúlteo co seu médico/a de Atención Primaria.

2. Resultados dubidosos:

Se non está seguro de se realizou correctamente o autotest é recomendable acudir á súa consulta de Atención Primaria para realizar unha proba diagnóstica de VIH.

3. Resultados incorrectos:

O resultado pode ser incorrecto se non se teñen en conta estes aspectos:

1. Conservación axeitada do kit.
2. Seguir fielmente as instrucións de uso.
3. Realizar a proba despois de pasar, polo menos, 3 meses dende a práctica de risco.
4. Non sobrepasar a data de caducidade do kit.

4. Resultados positivos:

Sempre debe confirmar o resultado positivo mediante unha proba de VIH sanguínea que pode solicitar en calquera destas consultas do Servizo Galego de Saúde de xeito totalmente gratuíto:

- Consulta do seu médico/a de Atención Primaria.
- Consulta de VIH do seu hospital de referencia: pode solicitar esta cita directamente chamando aos seguintes números de teléfono:

- Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol): 981 334 504.
- Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña: 981 178 394.
- Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela: 981 951 266.
- Hospital Provincial (Pontevedra): 986 800 000 (ext. 288 478).
- Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo): 986 217 520; 986 217 540.
- Hospital Lucus Augusti (Lugo): 982 296 260.
- Complexo Hospitalario de Ourense: 988 388 581.

A quen podo consultar dúbidas sobre estas probas?

1. Ao seu farmacéutico
2. Ao Plan galego anti VIH/sida e outras infeccións de transmisión sexual:

- 881 542 996
- 881 542 914
- De luns a venres: 9:00-14:00 h.
- As chamadas aténdense anónima e confidencialmente.
- email: plan.vih.its@sergas.es

3. Aos centros Quérote+ da Xunta de Galicia:

- Por Whatsapp: 647 018 752
- Por teléfono ou presencialmente. Na seguinte ligazón atópanse os números de teléfono e enderezos dos seus locais: <http://xuventude.xunta.es/querote-mais/proba-rapida-do-vih>

4. Ao Servizo Multicanal de Información e Prevención do VIH e a Sida (Cruz Vermella):

- 900 111 000

5. Á Coordinación estatal VIH e SIDA (CESIDA):

- 900 102 833
- De luns a venres: 10:00-20:00 h.
- As chamadas son gratuítas, anónimas e confidenciais.

Onde podo adquirir as probas rápidas de VIH?

1. Os autotest de VIH en sangue capilar están dispoñibles nas farmacias e pódense comprar sen receita médica. Máis información sobre estas probas aquí: <http://www.autotest-sante.com/es/autotest-VIH-par-AAZ-139.html>
2. As probas rápidas de VIH en fluído oral do programa da Consellería de Sanidade pódense realizar de xeito anónimo, gratuíto e confidencial en calquera dos seguintes puntos: <https://www.sergas.es/Saude-publica/VIH-Entidades-probas-rapidas>.

Estas probas están realizadas por profesionais cualificados para a realización e interpretación da proba así como para ofrecer información e asesoramento ás persoas que se queiran realizar unha proba rápida.