

Os seguintes medicamentos son, teóricamente, capaces de agravar os efectos da calor en persoas susceptibles.

MEDICAMENTOS QUE PODEN PROVOCAR OU AUMENTAR A GRAVIDADE DO GOLPE DA CALOR		
Os que causan deshidratación ou desequilibrio electrolítico		Diuréticos: especialmente diuréticos de asa Medicamentos que causan diarrea ou vómitos: colchicina, antibióticos, codeína
Os que poden reducir a función renal		Antiinflamatorios non esteroideos, ciclosporina, indinavir, sulfamidas
Os que teñen os niveis alterados pola deshidratación		Litio, digoxina, antiepilépticos, biguadina, estatinas
Os que interfíren coa termorregulación	Por acción central	Neurolépticos, antagonistas serotoninérxicos
	Porque interfíren coa transpiración	Anticolinérxicos - Atropina, hioscina - Tricíclicos - Antihistamínicos H1 (1ª xeración) - Certos antiparkinsonianos - Certos antiespásticos - Neurolépticos - Disopiramida - Medicamentos antimigrañas
		Vasoconstritores
		Os que reducen o gasto cardíaco: diuréticos, betabloqueantes
	Pola alteración do metabolismo basal	Tiroxina
Medicamentos que agravan os efectos da calor pola redución da presión arterial: todos os antihipertensivos, fármacos antianxinosos		
Medicamentos que alteran os estados de alerta		