




Que son?

Son probas rápidas (resultado en menos de 30 minutos) de detección de anticorpos fronte ao VIH que se realizan cunha mostra de sangue capilar extraído da xema do dedo (tamén poden ser en saliva).

Características destas probas

1. Non son diagnósticas (os resultados dubidosos e os positivos necesitarán da realización dunha proba diagnóstica que poderá facer no seu centro de saúde).
2. Sempre son voluntarias.
3. Non se poden reutilizar.
4. Resultado fiable se pasaron, polo menos, 3 meses dende a última práctica de risco.
5. Lectura visual do resultado.
6. Resultado da proba en 20 minutos.
7. Temperatura de conservación da proba: entre os +8°C e os +30°C.
8. Para conservar a proba debe evitarse a exposición directa á luz.



Interpretación dos resultados do autoest de VIH

Ningún autotest do VIH é fiable ao 100% (aínda que ten un elevado poder predictivo). Poden producirse falsos positivos (resultado positivo nunha persoa non infectada polo VIH) e falsos negativos (resultado negativo nunha persoa infectada polo VIH).

1. Resultados negativos

Se a práctica de risco se produciu hai máis de 3 meses e o resultado é negativo significa que a persoa probablemente non estea infectada polo VIH. Se ten dúbidas da interpretación do resultado consúltee co seu médico/a de Atención Primaria.


2. Resultados dúbidosos

Ante un resultado dúbidoso é recomendable acudir á súa consulta de Atención Primaria para realizar unha proba diagnóstica de VIH.

3. Resultados positivos

Sempre debe confirmar o resultado positivo mediante unha proba de VIH diagnóstica que pode solicitar na consulta do seu médico/a de Atención Primaria ou en calquera unidade de VIH hospitalaria. Pode contactar directamente con estas unidades nos seguintes enderezos e números de teléfono (1).

Tanzania: Marburg Virus Disease Outbreak 2023
Affected Districts



A quen podo consultar dúbidas sobre estas probas?

1. Persoal médico de Atención Primaria
2. Persoal farmacéutico
3. Plan galego anti VIH/sida e outras ITS (2)
4. Centros Quérote+ da Xunta de Galicia (3)
5. Servicio Multicanal de Información y Prevención del VIH y el Sida (Cruz Vermella). Telf.: 900 111 000
6. Coordinación estatal VIH e SIDA (CESIDA). Telf.: 900 102 833. De luns a venres de 10:00-20:00 h

UNIDADES VIH DE GALICIA (1)

Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol)

Estrada de San Pedro de Leixa, s/n
15045 Ferrol (A Coruña)
Consulta externa:
Telf: 981 334 504
Hospital de día:
Telf: 981 334 034

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

As Xubias de Arriba, 84
15006 A Coruña
Telf: 981 178 394

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

Travesía da Choupana, s/n
15706 Santiago de Compostela
Telf: 981 951 266

Hospital Provincial de Pontevedra

Rúa Loureiro Crespo, núm. 2
36002 Pontevedra
Telf: 986 800 000 (ext. 288 478)

Hospital Álvaro Cunqueiro

Estrada de Clara Campoamor, 341
36312 Vigo
Telf: 986 217 520

Hospital do Meixoeiro

Camíño do Meixoeiro, s/n
36213 Vigo
Telf: 986 217 518

Hospital Lucus Augusti

Rúa Doutor Ulises Romero, 1
27003 Lugo
Telf: 982 296 260

Complexo Hospitalario de Ourense

Rúa Ramón Puga, 54
32005 Ourense
Telf: 988 369 875
Telf: 988 388 581

PLAN GALEGO ANTI VIH/SIDA E OUTRAS ITS (2)

Telf: 881 542 996
Telf: 881 542 914

De luns a venres/de lunes a viernes:
9:00-14:00 h.

Correo electrónico:
plan.vih.its@sergas.es

CENTROS QUÉROTE+ DA XUNTA DE GALICIA (3)

Centro Quérote+ A Coruña

Avda. Linares Rivas, 28, 8°
15005 A Coruña
Telf: 981 223 913

Centro Quérote+ Ferrol

Rúa Santa Comba, 61
15404 Ferrol
Telf: 981 317 027

Centro Quérote+ Lugo

Complexo Xuvenil LUG II
Rúa Pintor Corredoira, 4 27002 Lugo
Telf: 982 241 732

Centro Quérote+ Santiago

Rúa Ramón Piñeiro, 19
15702 Santiago
Telf: 881 997 613

Centro Quérote+ Ourense

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27, 4°
32004 Ourense
Telf: 988 231 470

Centro Quérote+ Vigo

Rúa Ferrería, 41
36202 Vigo
Telf: 986 095 977

